

NOBLES
CONCU PAR LA COMPAGNIE TENNANT

STRIVE[®] COMPACT

Nettoyeur à tapis à séchage rapide pour les petits espaces



Obtenez un tapis propre et sec dans 30 minutes ou moins avec ReadySpace®

Le Strive® Compact

Nettoyez les petits endroits recouverts de tapis en un clin d'œil!

Atteignez et nettoyez facilement les endroits restreints avec une action de nettoyage vers l'avant et l'arrière, un corps à profil bas et un manche Insta-Adjust™.

Construction robuste sur laquelle vous pouvez compter

Votre appareil fonctionnera pendant des années grâce au cadre en aluminium coulé résistant à la corrosion et aux réservoirs durables en polyéthylène moulés par rotation.

Remplissez et videz — presque n'importe où

Les réservoirs de solution et de récupération basculants peuvent être remplis sous la plupart des robinets et vidés dans la plupart des drains et éviers.



Cinq caractéristiques pleines de bon sens

1. Manche Insta-Adjust™

S'ajuste rapidement pour le confort de l'opérateur et faciliter le nettoyage.



2. Corps à profil bas

Nettoyez facilement sous les tables et les bureaux avec sa conception à profil ultra bas de 60 cm.



3. Commandes simples

Commencez à nettoyer immédiatement grâce au fonctionnement à un bouton facile à utiliser.

Construit pour être **robuste**. Fabriqué pour un usage **facile**.



READYSPACE[®]

More than clean, it's ReadySpace.[®]
(Plus que propre, c'est ReadySpace.)

Technologie ReadySpace[®] brevetée Des tapis propres et secs dans moins de 30 minutes.

Assurez un environnement sécuritaire visiblement propre tout en améliorant l'apparence de vos tapis grâce à la technologie ReadySpace de Nobles. Soulevez et éliminez la saleté tout en fournissant des tapis propres et secs dans 30 minutes ou moins. Jetez un coup d'œil à ces résultats:

- Les zones de circulation intense demeurent plus propres – offrez une apparence uniforme avec des nettoyages réguliers.
- Réduisez l'accumulation – moins de produits chimiques sont utilisés ce qui empêche de salir à nouveau.
- Maximisez la durée de vie des tapis – ReadySpace n'endommage pas vos tapis comme les bonnets peuvent le faire.
- Réduisez le risque d'accidents de glissement et de chute – grâce à un temps de séchage rapide, vous pouvez passer du tapis fraîchement lavé au plancher dur avec moins de risque de glissement.

4. **Aucun outil requis**

Réduisez le temps; améliorez la fiabilité avec un entretien du rouleau et du patin d'aspiration ne nécessitant aucun outil.




5. **Garantie absolue**

3 ans / 2500 heures sur les pièces et la main d'œuvre. 10 ans sur les réservoirs.



Technologie ReadySpace® brevetée Des tapis propres et secs dans moins de 30 minutes.



La technologie ReadySpace élimine la saleté avant qu'elle ne s'incruste:

- A) Les rouleaux de transfert de la saleté humides agrippent la saleté des fibres du tapis et la soulèvent dans l'appareil.
- B) À l'intérieur, des pulvérisateurs rincent les rouleaux - pas le tapis.
- C) Deux patins d'aspiration puissants extraient l'eau sale dans le réservoir de récupération.

Puisque le tapis lui-même n'est jamais saturé, le temps de séchage est grandement réduit.

Avec la technologie ReadySpace, vous...

pourrez rouvrir vos zones recouvertes de tapis plus rapidement, garder les pièces ouvertes à la circulation plus longtemps et nettoyer les zones de circulation intense plus souvent.

Conçu par la Compagnie Tennant, le Strive Compact est un choix fiable et plein de bon sens pour vos besoins de nettoyage.

Garantie

3 ans / 2500 heures sur les pièces et la main d'œuvre. 10 ans sur les réservoirs en polyéthylène moulés par rotation.



Le sceau d'approbation du Carpet and Rug Institute (CRI) - Certifié en Bronze

Nobles

701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422
É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050

www.nobles.com
nobles@tenantco.com

Spécifications		
Largeur de lavage	15 po	380 mm
Réservoir de solution	5 gal	19 l
Réservoir de récupération	5 gal	19 l
Taille du rouleau (cylindrique double)	15 po	380 mm
Vitesse du rouleau	450 tr/min	450 tr/min
Moteur du rouleau (2)	0,3 HP	0,22 kW
Ventilateur d'aspiration	2 niveaux, 1,2 HP	2 niveaux, 0,89 kW
Débit d'air du moteur à vide (max.)	99 pi ³ /min	2,8 m ³ /min
Élévation d'eau scellée du système d'aspiration	86 po	2 180 mm
Pression de la pompe de solution	65 psi	4,48 bars
Débit du jet de solution	0,2 gal/min	0,76 l/min
Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)	69 dBA	69 dBA
Longueur du produit*	30 po	760 mm
Largeur du produit*	19 po	480 mm
Hauteur du produit*	28 po	710 mm
Poids du produit	117 lb	53 kg
Cordon d'alimentation	50 pi	15 m
<i>Des outils sont offerts en option</i>		

*Les dimensions sont mesurées lorsque le manche est replié pour l'entreposage.